

TERMO DE RETIFICAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/2019
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019**

A Prefeitura Municipal de Juquiá torna pública a retificação do Edital, Pregão Eletrônico nº 022/2019, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares, desertos e fracassados em pregões anteriores, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações contidas no Anexo I do edital, nos seguintes termos:

1. No Anexo I - Termo de Referência, itens “94”, “95”, “99” e “100”.

Onde se lê:

ITEM	QUANT.	APRES.	OBJETO
94	200	UN	COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES; MEDINDO 10 X 10 CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2% DE PRATA IONICA, EDTA; CLORETO DE BENZETONIO, COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA VERTICAL E HORIZONTAL, PODENDO SER RECORTADA; ABSORVE VERTICALMENTE E RETEM O EXUDATO, PREENCHENDO OS MICRO CONTORNOS NO LEITO DA FERIDA, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.

ITEM	QUANT.	APRES.	OBJETO
95	200	UN	COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES; MEDINDO 15 X 15CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2% DE PRATA IONICA, EDTA; CLORETO DE BENZETONIO, COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA VERTICAL E HORIZONTAL, PODENDO SER RECORTADA; ABSORVE VERTICALMENTE E RETEM O EXUDATO, PREENCHENDO OS MICRO CONTORNOS NO LEITO DA FERIDA, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE;

ITEM	QUANT.	APRES.	OBJETO
99	200	UN	CURATIVO ESTÉRIL PARA CONTROLE DE ODOR, NÃO ADESIVO, CONSTITUIDO POR 5 CAMADAS FORMADA POR HIDROCOLOIDE, CARVÃO ATIVADO E UMA CAMADA RESISTENTE A ÁGUA, ABSORVENTE. COMPOSTO POR CAMADA INTERNA DE CONTATO COM FERIDA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, CAMADA DE FILME EMA (2 CAMDAS) METIL=ETILENO ACRILATO, METIL ETILENO ACETATO E CORANTE, CAMADA DE CARVAO ATIVADO, CAMADA RESITENTE A ÁGUA DE VISCOSE E FIBRA DE POLIETILENO/ POLIPROPILENO. TAMANHO 10X10 CM.

ITEM	QUANT.	APRES.	OBJETO
100	200	UN	CURATIVO ESTÉRIL PARA CONTROLE DE ODOR, NÃO ADESIVO, CONSTITUIDO POR 5 CAMADAS FORMADA POR HIDROCOLOIDE, CARVÃO ATIVADO E UMA CAMADA RESISTENTE A ÁGUA, ABSORVENTE. COMPOSTO POR CAMADA INTERNA DE CONTATO COM FERIDA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, CAMADA DE FILME EMA (2 CAMDAS) METIL=ETILENO ACRILATO, METIL ETILENO ACETATO E CORANTE, CAMADA DE CARVAO ATIVADO, CAMADA RESITENTE A ÁGUA DE VISCOSE E FIBRA DE POLIETILENO/ POLIPROPILENO. TAMANHO 8X15 CM- OVAL.

Leia-se:

ITEM	QUANT.	APRES.	OBJETO
94	20	CX	CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, COMPOSTO POR 100% DE NÃO TECIDO ESTÉRIL DE FIBRAS ÁLCOOL POLIVINÍLICO (PVA). POSSUI ALTA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE FLUÍDOS, RESISTENTE À TRAÇÃO E AO AMBIENTE ÚMIDO, NÃO ADERE E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA NA REMOÇÃO. O CURATIVO PODE PERMANECER NA LESÃO POR ATÉ 7 DIAS. MEDINDO 10X10 CM; CAIXA COM 10 UNIDADES.

ITEM	QUANT.	APRES.	OBJETO
95	20	CX	CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES COM SULFATO DE PRATA 0.2 MG/CM ² , COMPOSTO POR 100% DE NÃO TECIDO ESTÉRIL DE FIBRAS ÁLCOOL POLIVINÍLICO (PVA) E HIDROXIPROPILCELULOSE, QUE É INCLUÍDA NO REVESTIMENTO DO PRODUTO FINAL. MEDINDO 15X15 CM; POSSUI ALTA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE FLUÍDOS, RESISTENTE À TRAÇÃO E AO AMBIENTE ÚMIDO, NÃO ADERE E NÃO DEIXA RESÍDUOS NO LEITO DA FERIDA NA REMOÇÃO. O CURATIVO PODE PERMANECER NA LESÃO POR ATÉ 7 DIAS. CAIXA COM 10 UNIDADES.

ITEM	QUANT.	APRES.	OBJETO
99	20	CX	CURATIVO ANTIMICROBIANO PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE E CAMADA FINA DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM SULFATO DE PRATA (1,2 MG/CM ² DE PRATA) E CARVÃO ATIVADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO.; MEDINDO 15X20CM. CAIXA COM 10 UNIDADES.

ITEM	QUANT.	APRES.	OBJETO
100	20	CX	CURATIVO ANTIMICROBIANO PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE E CAMADA FINA DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM SULFATO DE PRATA (1,2 MG/CM ² DE PRATA) E CARVÃO ATIVADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO.; MEDINDO 10X12,5CM. CAIXA COM 10 UNIDADES.

- Os demais itens do pregão relacionados permanecem inalterados, cujas propostas serão abertas na data e horário previsto no Edital.

Juquiá, 11 de outubro de 2.019

COMISSÃO DE LICITAÇÃO